

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214006, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Губенко, 3
(место составления акта)

“ 30 ” августа 20 19
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 02-1126

По адресу/адресам: 214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Губенко, 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Рогутского С.В. о проведении плановой выездной проверки от 28.07.2019 №02-1126
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 «Юбилейный» города Смоленска (сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ”	августа	20 19	г. с	13	час.	00	мин. до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	5 час.
“ 12 ”	августа	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3 час.
“ 30 ”	августа	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	6 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/14 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
заведующий МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» Алейнова Светлана Иосифовна в 16.00, 30.07.2019,
12.55. 05.08.2019

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Михайлова Лариса Михайловна, к участию к проверке привлекались специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения); помощник врача по общей гигиене Пинчук Елена Николаевна, помощник паразитолога Головнева Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный» Алейнова Светлана Иосифовна (распоряжение от 13.04.2017 № 461-лс администрации города Смоленска «О назначении на должность заведующего Алейновой С.И. с 17.04.2017»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В период с 03.08.19 по 30.08.19 проведена выездная плановая проверка с целью проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2016 год в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 «Юбилейный» города Смоленска (код ОКВЭД) 85.11 – образование дошкольное; сведения об образовании; ОГРН 1036758305715, ИНН 6729014098, КПП 72901001, дата регистрации 29.08.1995 администрация города Смоленска, санитарно-эпидемиологическое заключение № 67.СО.02.000.М.001023.12.15 от 21.12.2015г.).

Учреждение размещено на обособленном земельном участке в жилом секторе, удалено от проезжей части. Земельный участок учреждения имеет ограждение, наружное искусственное освещение.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки; зона игровой территории; хозяйственная зона.

Зона застройки включает: основное двухэтажное здание (типовое), дошкольная организация функционирует с 1964 года, оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопление от центральной теплосистемы, учреждение канализовано.

Количество организованных групп 12, укомплектованы детьми возрастной группы с 3 лет до 7 лет, списочный состав 329 детей, фактически на день проведения надзорных (контрольных) мероприятий 154 ребенка. Детский сад работает в дневное время в режиме полного дня с 7-00 до 19-00 (с 12-часовым пребыванием детей) по 5-дневной рабочей неделе.

Заведующим представлена нормативно-методическая документация, программа производственного контроля. В работе учреждения занято - 74 человека (в т.ч. 1 внешний совместитель, 3 человека - в отпуске по уходу за ребенком), на момент проверки проверены представленные личные мед.книжки в количестве 74. Медицинские осмотры пройдены по графику, в наличии данные об аттестации по санитарно-гигиенической подготовке, информация о профилактической иммунизации в соответствии с национальным календарем проф. прививок.

Зона игровой территории включает в себя: - групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, оборудованы малые игровые формы, не на все оборудование представлены документы, подтверждающие соответствие росту-возрастным особенностям детей и выполнение из материалов не оказывающих вредного воздействия, на игровой площадке группы № 10 в наличии игровое оборудование выполненное из металла (машинка) со следами повреждения (дыры, коррозия, повреждение красочного материала), на игровых площадках групповых № 7, 11 - теневые навесы оборудованы полами (плитка) с нарушением целостности, частично отсутствует (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»); на всех площадках в наличии песочницы с крышками.

Мероприятия по предписанию № 02-877 от 22.11.2018 в срок 01.08.2019 в части соблюдения требований 3.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 выполнены – на территории двух игровых групп №№ 9,6 отсутствуют плодоносящие деревья (яблони).

- общую физкультурную площадку – оборудована спортивными сооружениями.

Хозяйственная зона выделена, утилизация мусора осуществляется в контейнера с крышками, размещенные на контейнерной площадке дошкольной организации, вывоз ТБО в соответствии с договором. Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по договору с ФГУП «Смоленский центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск».

Групповые ячейки - принадлежащие каждой детской группе; в состав групповой ячейки входят раздевальная – оборудованные шкафами с индивидуальными ячейками для хранения одежды воспитанников, одежда персонала хранится в отдельном шкафу, групповая (игровая), дневной сон детей организован в спальнях – оборудованы мягким и твердым инвентарем, подбор мебели не во всех группах проведен с учетом антропометрических показателей роста детей. Туалетная оснащена санитарно-техническими приборами, раковинами, оборудование в рабочем состоянии (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей во всех группах. В ежедневном планировании отражены все режимные моменты: предусмотрено 5-разовое питание, утренние и вечерние отрезки времени, занятия, прогулки, при проверке режим соблюдался.

Зал для музыкальных и физкультурных занятий, в наличии оснащение соответствующим спортивным инвентарем.

Сопутствующие помещения: медицинские - Медицинская деятельность в соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом (ссуды) при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии медкабинета санитарным требованиям, выданного Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области. Согласно представленной копии лицензии № ЛО-67-01-00122 от 10.05.2017 на медицинскую деятельность ОГБУЗ «ДКБ» оказывает первичную, в т.ч. доврачебную и врачебную помощь, в том числе услуги по вакцинации и педиатрии. ОГБУЗ ДКБ «Поликлиника № 5» обслуживание детей осуществляет мед.работники (врач и медицинская сестра) график в наличии.

В медкабинете используются оснащенные помещения: амбулаторного приема врача, процедурно-прививочный кабинет, на базе которых возможна временная изоляция детей с подозрением на инфекционное заболевание; для обеззараживания воздуха применяется УФ-облучение (акты ввода в эксплуатацию на имеющиеся УФ-облучателя имеются); установлен холодильник с термометрами для контроля температурного режима (вакцин в холодильнике в момент проверки нет), процедурные столики, кушетка, др. необходимая медицинская мебель и оборудование, емкости для обеззараживания использованных мед.инструментов и перевязочного материала, емкости для сбора мед.отходов группы «А» и «Б», утилизация в ОГБУЗ ДКБ «Поликлиника № 5».

Освещение естественное, искусственное (светильник общего освещения оборудованы сплошным (закрытым рассеивателем), вентиляция в кабинете естественная и механическая. Договор на техобслуживание изделий медтехники представлен.

Дезинфекционно-стерилизационный режим: для целей дезинфекции используется средство «Оптимакс», «Ди-хлор-Экстра», антисептики: «Велтосепт», «Диасептик» и др.

Проведение, учет прививок и туберкулинодиагностики. План проведения профилактических прививок представлен.

Поступление, хранение и расходование МИБП. Для хранения МИБП имеется холодильник. Для транспортировки – термоконтейнер. Данные температурного режима холодильника фиксируются в журнале. План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях имеется. Аптечки оказания первой помощи и Анти-Спид укомплектованы.

При проверке противопедикулезных мероприятий установлено: журнал учета инфекционных заболеваний (ф.60/у) ведется по установленной форме. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится регулярно, журнал осмотра ведется. Организован и проводится осмотр на педикулез и чесотку детей возвращающихся после длительного (более недели) отсутствия. Имеется укладка, предназначенная для проведения противопедикулезных обработок.

Прачечная - график смены белья имеется, соблюдается. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней и по мере необходимости. Постельное белье и полотенца не укомплектованы не менее трех комплектов и в нарушение требований (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»), наматрасники укомплектованы не менее 2 комплектов, сан.одежда для персонала в наличии.

Служебно-бытовые помещения для персонала (отдельный туалет для персонала).

Основные помещения имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения – в помещениях групповых организовано за счет ламп накаливания, энергосберегающих, люминесцентных, все в рабочем состоянии, хранение и утилизация отработанных и неисправных люминесцентных ламп осуществляется в соответствии с разовым договором ОАО «ОСРАМ».

По результатам лабораторных испытаний (экспертному заключению по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний № 4222 от 22.08.2019, протоколу лабораторных испытаний № пр5862 от 14.08.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения); **выявлены нарушения требований к организации искусственного освещения:** в зале музыкальных и гимнастических занятий, в игровой группы № 8 (средняя) не обеспечен уровень искусственной освещенности и показатели коэффициента пульсации освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями (нарушения указаны в части настоящего акта «выявленные нарушения»).

Режим проветривания организован: окна в каждом групповом помещении оборудованы форточками, контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, в нарушении требований в ряде спальных комнат групповых конструкция окон не предусматривает соблюдения режима проветривания (не открываются) (нарушения указаны в части настоящего акта «выявленные нарушения»). Параметры микроклимата помещений с пребыванием детей (по показаниям термометров, вывешенных в групповых ячейках, и по результатам лабораторных замеров, представленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в ходе настоящей проверки) соответствуют гигиеническим нормативам.

Внутренняя отделка помещений: используются материалы позволяющие проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, влажным способом, в ряде групповых нарушены требования к внутренней отделке помещений (нарушения указаны в части настоящего акта «выявленные нарушения»).

Мероприятия по предписанию № 02-877 от 22.11.2018 в срок 01.08.2019 в части соблюдения требований п. 5.1., п. 5.2., п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 выполнены частично - покрытие стен и потолков выполнено без нарушения целостности (гладкие, без дефектов, трещин); в помещениях пищеблока (складское помещение для хранения овощей и холодный цех), в приемной группы № 9 покрытие пола выполнено влагостойкими

материалами без дефектов (линолеум), что обеспечивает проведение обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой водопроводной воды, поставка бутилированной воды высшей категории «Престиж Премиум» в соответствии с договором с ООО «Источник жизни». Документы, подтверждающие качество и безопасность используемой бутилированной воды представлены. Нарушений требуемой периодичности замены воды в групповых не выявлено.

По результатам исследования проб питьевой воды, отобранных при проверке из водопроводного крана, по исследованным показателям превышений гигиенических нормативов не установлено, бутилированная вода (отбор на пищеблоке, вскрытие бутыля с водой при отборе) по исследованным показателям соответствие гигиеническим нормативов по микробиологическим показателям.

Пищеблок приспособлен для работы на сырье и полуфабрикатах. Технологическое оборудование, в том числе холодильное, электроплита с духовкой, поддерживаются в исправном состоянии) договор на техническое обслуживание. Имеются боксы для мытья кухонной посуды, обработки сырых продуктов (мясо-рыбных, овощей) и раковина для мытья рук персонала пищеблока. При проверке нарушений термической обработки готовых блюд в процессе приготовления не выявлено, что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и качества термообработки (протоколы и экспертные заключения прилагаются к настоящему акту). На пищеблоке имеется отдельный вход для приема пищевых продуктов и сырья.

При проверке выборочно (8 партий) проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся в складском помещении пищеблока (мясо, крупы, макароны, соль, молочные продукты, сухофрукты, овощную продукцию, воду бутилированную и др.). По результатам проверки, согласно представленным товарно-сопроводительным документам и этикеткам выявлены нарушения требований (нарушения указаны в части настоящего акта «выявленные нарушения»). Санкционных продуктов не выявлено. Нарушены требования к ведению документации (нарушения указаны в части настоящего акта «выявленные нарушения»).

Мытье кухонной посуды и инвентаря проводится в условиях пищеблока. Мытье посуды, в которой доставляются готовые блюда из пищеблока в групповые ячейки, предусмотрено в буфетных групповых ячеек.

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным меню по технологическим картам, нарушений обязательных требований санитарных правил при осуществлении питания не выявлено. При проверке примерного меню – гигиенический норматив по общей калорийности, соотношению белков, жиров, углеводов в целом соблюдается для возрастной категории 3-7 лет с учетом набора продуктов из расчета на 1 ребенка в день. Результаты проведенного в ходе проверки лабораторного исследования обеда, приготовленного 12.08.2019, установили соответствие фактической закладки продуктов расчетным данным по меню-раскладке и технологическим картам готовых блюд и соответствие обеда нормам калорийности (из расчета от суточной нормы). В целях профилактики йододефицитных состояний воспитанников используется йодированная соль.

Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Аптечка 1-ой помощи укомплектована. Укомплектован уборочный инвентарь для уборки всех помещений, с соответствующей маркировкой, моющими и чистящими средствами обеспечены, из дез. средств для текущей применяется «Ди-хлор-Экстра», на все средства представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, и инструкции по их применению.

12.08.2019 проведено обследование детского сада с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», проведен отбор проб для исследования по микробиологическим и санитарно-химическим показателям воды питьевой, бутилированной, готовых блюд, пищевых продуктов, смывов с предметов окружающей среды на БГКП и по паразитологическим показателям, на иерсиниоз, замеров параметров микроклимата помещений, пробы воздуха закрытых помещений, образца применяемого дез.средства (акты отбора от 12.08.2019).

Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области (вх.№ 12832 от 28.08.2019, прилагаются к настоящему акту).

При проверке в помещениях и на территории детского сада фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

В соответствии с п. 5 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законному представителю разъяснено содержание положений статьи 26 ФЗ№246.

В ходе проведения проверки не выявлено нарушений в части следующих нормативных правовых актов указанных в распоряжении от 31.07.2019 № 02-1341: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 27.12.2002. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016); Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

На 30.08.19 часть нарушений по организации работы пищеблока устранена: п.14.1, п. 14.2, приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации работы пищеблока соблюдены требования к контролю за реализацией скоропортящихся пищевых продуктов, что подтверждается записями в соответствующем журнале; на пищеблоке реализация продуктов осуществляется при наличии соответствующего документа, подтверждающего качество и безопасность (маркировочные ярлыки с соответствующей информацией), сохраняются до окончания реализации продукции; соблюдаются условия хранения пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией, в наличии мясо замороженное (говядина бескостная I категории) хранение при температуре - 18°C).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Установлены нарушения требований санитарного законодательства в части ст. ст.17, 24, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015г.), выразившиеся в следующем:

- в нарушение требований п. 3.10., п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 индивидуальные для каждой группы, оборудованы малыми игровыми формами, на которые не представлены документы, подтверждающие соответствие росто-возрастным особенностям детей и выполнение из материалов, не оказывающих вредного воздействия; на игровой площадке группы № 10 в наличии игровое оборудование выполненное из металла (машинка) со следами повреждения (дыры, коррозия, повреждение красочного материала), на игровых площадках групповых № 7, 11 - теневые навесы оборудованы полами (плитка) с нарушением целостности, частично отсутствует; территория игровых площадок групп №№ 2, 4 не оборудованы игровым оборудованием (в наличии столы, скамейки и песочницы);

- в нарушение требований п.5.1., п.5.2., п.5.4., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольной организации имеются дефекты внутренней отделки стен, потолков, пола (стены с дефектами, трещины, пятна от подтеков, линолеум с нарушением целостности) в следующих помещениях: игровая групп №№ 2 (стены - трещины, в раздвалках групп №№ 6, 9 (комната для персонала), в спальнях помещений групп №№ 3, 4, 7 (стены, потолки-пятна от подтеков); покрытие пола с дефектами (линолеум) в игровой группы № 9, в приемной групп №№ 2, 4, 7, 12, в спальней групп №№ 4,12, что затрудняет проведение обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств; кроме того в зале музыкальных и гимнастических занятий, в игровой групп №№ 2, 11 отделка части стен выполнена бумажными обоями, не допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию;

- в нарушении требований п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещениях группы № 6 (в игровой, спальне) остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (битое), замена разбитого стекла не проводится своевременно;

- в нарушение гигиенических требований п.7.1., п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 к организации искусственного освещения; показатели искусственной освещенности при общем освещении на полу, с использованием светильников с люминесцентными лампами, энергосберегающими лампами и лампами накаливания, в точках 1, 2, 5, 6 измеренные в игровой группе № 8

(средняя), зал для музыкальных и гимнастических занятия составляют /0-122 лк (при норме не менее 200 лк); показатели коэффициента пульсации освещенности с использованием светильников с люминесцентными лампами, на полу в точках 3, 4 в игровой группе № 1 (подготовительная), зал для музыкальных и гимнастических занятий составляют 39-44% (допустимый уровень не более 10%), что не соответствует гигиеническим нормативам, и подтверждается результатами лабораторных испытаний (экспертному заключению по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний № 4222 от 22.08.2019, протоколу лабораторных испытаний № пр5862 от 14.08.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения);

- в нарушение требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных групп №№ 1, 7, 12, отсутствует шкаф для уборочного инвентаря, хранение инвентаря (ведра, ветоши, швабры) в открытом виде;

- в нарушение требований п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольной организации на каждого ребенка не укомплектовано постельное белье из расчета три комплекта белья (в наличии два комплекта);

- в нарушении требований п.4.15., п.7.9., п. 8.5., п.8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольной организации в помещениях, предназначенные для пребывания детей - в спальнях помещений групповых № № 3,5,6,7,10 конструкция окон не предусматривает соблюдения режима проветривания и очистки оконных стекол (не открываются);

- в нарушение требований п.13.2., п. 14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, так рабочий стол, предназначенный для готовой продукции, используется для приготовления теста (сырье).

Лицом, ответственным за выявленное нарушение, является муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №39 «Юбилейный» города Смоленска. (Устав МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный», утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 07.04.2015 №572-адм, изменения вносимые в Устав, утверждены постановлением Главы города Смоленска от 22.12.2015 №30).

По факту выявленных нарушений по результатам настоящей проверки в отношении юридического лица вручено уведомление о времени и месте составления административного протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.7 ч.1 КоАП РФ.

2. Установлены нарушения требований санитарного законодательства в части ст. ст. 17, 28, 29 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015г.), выразившиеся в следующем:

- в нарушении требований п.14.1. приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации работы пищеблока не соблюдены требования к контролю за реализацией скоропортящихся пищевых продуктов, отсутствуют записи сроков фактической реализации продуктов по дням в соответствующем журнале;

- в нарушении требований п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке реализация продуктов (груша свежая - 2 кг, лимон свежий - 426 гр) осуществляется без наличия соответствующего документа, подтверждающего качество и безопасность (отсутствует маркировочные ярлыки с соответствующей информацией), не сохраняется до окончания реализации продукции;

- в нарушении требований п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией, в наличии мясо замороженное (говядина бескостная I категории) хранение при температуре -2°C (информация от производителя температура хранения - 18°C).

Ответственность за выявленные нарушения возложена на должностное лицо - кладовщика МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» Сапогову Татьяну Викторовну (приказ от 04.5.2008 № 86-лс « О приеме на работу на должность кладовщика с 04.05.2008»), в соответствии с должностными обязанностями кладовщика, определенных в п.2.1. гл.2, п.3.5., 3.11, гл.3. должностной инструкции, утвержденной заведующим МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» от 06.04.2016.

По факту выявленных нарушений по результатам настоящей проверки в отношении юридического лица вручено уведомление о времени и месте составления административного протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.7 ч.1 КоАП РФ.

(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

Установлены факты невыполнение в полном объеме мероприятий в срок 01.08.2019 по предписанию № 02-877 от 22.11.2018 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный

санитарно-эпидемиологический надзор, указанных в пункте 4 в соответствии с требованиями санитарного законодательства ст. 24, 28, 29 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015г.), не проведены следующие мероприятия:

П.2. Покрытие стен и потолков не выполнено без нарушения целостности: туалетные групп №№ 2, 5, 6, 12, в помещении прачечной, что не обеспечивает качественное проведение обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств (п.5.1., п 5.2., п.5.4., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №39 «Юбилейный» города Смоленска (Устав МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный», утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 07.04.2015 №572-адм, с изменениями от 26.12.2016), законный представитель - заведующий МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный» Алейнова Светлана Иосифовна (распоряжение от 13.04.2017 № 461-лс администрации города Смоленска «О назначении на должность заведующего Алейновой С.И. с 17.04.2017»). По факту выявленных нарушений по результатам настоящей проверки в отношении юридического лица - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 «Юбилейный» города Смоленска вручено уведомление о времени и месте составления административного протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.5 часть 1 КоАП РФ.

Представлена документированная информация заведующего МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» в адрес Управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска по вопросам выполнения мероприятий по предписанию № 02-877 от 22.11.2018 (исх.№ 291 от 22.11.2018, исх.№ 100 от 01.04.2019), копии писем прилагаются к настоящему акту.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вынесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Результаты лабораторных испытаний вх.№ 12832 от 28.08.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (экспертные заключения и протоколы прилагаются).
2. Копия Устава МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный», утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 07.04.2015 №572-адм, изменения вносимые в Устав, утверждены постановлением Главы города Смоленска от 22.12.2015 №30.
3. Копия распоряжение от 13.04.2017 № 461-лс администрации города Смоленска «О назначении на должность заведующего Алейновой С.И. с 17.04.2017».
4. Копия приказа от 04.5.2008 № 86-лс «О приеме на работу на должность кладовщика с 04.05.2008».
5. Копия должностной инструкции кладовщика, утвержденной заведующим МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» от 06.04.2016.
6. Документированная информация заведующего МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» в адрес начальника управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска по вопросам выполнения мероприятий по предписанию № 02-877 от 22.11.2018 (исх.№ 291 от 22.11.2018, исх.№ 100 от 01.04.2019).
7. Предписание № 02-634 от 30.08.2019 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Михайлова Лариса Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №39 «Юбилейный» города Смоленска Алейнова Светлана Иосифовна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” августа 2019 г.

подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)